



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

г. Красноярск, ул. Сергея
Лазо, д. 6а, оф. 117
(место составления акта)

30.08.2019

(дата составления акта)

10:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 10/405/3414/2019

По адресу/адресам: 660133, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, оф. 117

На основании распоряжения Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 3414-р/кр от 31.07.2019 была проведена внеплановая, выездная проверка в Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейСетьСервис» (ООО "ЕСС"), ИНН 2465302760.

Дата и время проведения проверки:

«___» _____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

«___» _____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 05.08.2019 по 30.08.2019 (20 рабочих дней).

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): *Министр* *Министр*
Директор
СС

Законный представитель ООО "ЕСС" уведомлен о проведении проверки надлежащим образом путем вручения копии распоряжения от 31.08.2019 № 3414-р/кр с приложением в канцелярии ООО "ЕСС" 01.08.2019 вх. № 899.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Гальцев Геннадий Владимирович - главный государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике - председатель комиссии;

Почтовый Владимир Сергеевич - государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике - заместитель председателя комиссии;

Шевченко Кирилл Викторович - государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике;

Муганцев Владимир Леонидович - государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике;

Масонов Владимир Александрович - государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия.

При проведении проверки присутствовали:

Кочетков Михаил Владимирович, начальник электросетевого участка.

Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейСетьСервис»

Сокращенное наименование: ООО "ЕСС"

Юр. адрес: 660133, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, оф. 117.

Факт. адрес: 660133, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, оф. 117;
662943, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Большая Ирба, ул. Энергетиков, 4/48

Контактные данные: т./ф. 8(391)226-70-76, 8(391)226-70-99

Форма собственности: Частная собственность.

Вид деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Реквизиты: ОГРН – 1132468062858; ИНН – 2465302760; КПП – 246501001.

Руководство и специалисты предприятия:

Директор ООО "ЕСС" Мелешко Игорь Юрьевич.

В ходе проведения проверки:

№№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Лица допустившие нарушения
1	2	3	4
Общие			
1.	В красноярском электросетевом участке не назначены лица ответственные за безопасную эксплуатацию энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) и лица их замещающие.	Пункт 1.5.1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229).	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
2.	Отсутствует порядок проведения работы с персоналом, утверждённый руководителем организации и согласованный с управлением Ростехнадзора.	П.5.1 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"
3.	Отсутствуют планы и программы подготовки персонала по новой должности, утверждённых руководителем организации.	П.6.3 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"
4.	Отсутствуют программы подготовки оперативных руководителей с учетом стажировки, проверки знаний, дублирования, кратковременной самостоятельной работы на рабочих местах.	П.6.4 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"
5.	Не предоставлены распорядительные документы о принятых на работу специалистов и соблюдения порядка их допуска к самостоятельной работе.	П.6.3 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
6.	Отсутствуют программы стажировки ,разработанных для каждой должности и рабочего места(оперативно-ремонтный, ремонтный, оперативные руководители)	П.7.2 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"
7.	Не предоставлен распорядительный документ о допуске к стажировке с указанием календарных сроков стажировки(2-14 нед) и лиц ответственных за её проведение.	П.7.1-7.3(Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"
8.	Не предоставлен порядок обучения и проверка знаний, определённого руководителем организации.	П.8.2 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"
9.	Не подготовлен перечень тем противоаварийных и противопожарных тренировок.	П.12.1 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
10.	Не подготовлена программа специальной подготовки и порядок её реализации для оперативного персонала.	П.13.4 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"
11.	Перечень тематики специальной подготовки дополненный руководителем организации отсутствует.	П.13.3 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"
12.	Программы повышения квалификации персонала утверждённых руководителем отсутствуют.	П.14.4 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"
13.	Порядок организации и проведения обходов и осмотра рабочих мест, утверждённого руководителем отсутствует.	П.15.1 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
14.	График обходов и осмотра рабочих мест, в т.ч в ночное время не составлен.	П.15.1 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"
15.	Проверяемые по проверке знаний не ознакомлены с перечнем вопросов по которым будут проверяться их знания.	П.8.16 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"
16.	Не оформлены протоколы проверки знаний у оперативного персонала.	П.8.18 (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"
17.	Оперативный персонал (Маслянский А.С, Николаев В.В., Кириченко А.В.) не укомплектованы эл.защитными средствами и средствами индивидуальной защиты согласно норм комплектации.	1.2.1 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	ООО "ЕСС"
18.	В организации не создана оперативно-диспетчерская служба(ОДС).	Пункт 6.1.2 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229).	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
19.	Нарушена периодичность проведения профилактических испытаний кабельных линий повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования.	п.5.8.21 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229).	ООО "ЕСС"
20.	Не соблюдается периодичность осмотров трасс кабельных линий.	п.5.8.12 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229).	ООО "ЕСС"
21.	Не ведётся контроль за нагрузками КЛЭП, в том числе при изменении схемы или присоединения дополнительных токоприемников и изменения режима работы кабельных линий. Сроки измерения не установлены техническим руководителем энергообъекта	П.5.8.11 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229).	ООО "ЕСС"
22.	В организации отсутствует техническая документация на устройства РЗА,	П.5.9.10 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229).	ООО "ЕСС"
23.	Отсутствуют планы проверки и профилактических работ по устройствам РЗА.	П.5.9.19 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229).	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
24.	Утверждённый перечень аварийного запаса оборудования не предоставлен.	П.1.6.18 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229).	ООО "ЕСС"
25.	В организации ООО «ЕнисейСеть Сервис» не введены «Правила переключений в электроустановках» согласно приказа Минэнерго.	Приказ Минэнерго от 13 сентября 2018г № 757 об утверждении «Правил переключений в электроустановках».	ООО "ЕСС"
26.	Не установлена охранная зона ВЛ 110 кВ С-227/С-228 отпайка на ПС № 123 «Телевизорная»	п. 5. Постановления Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»	ООО "ЕСС"
27.	Отсутствует утвержденный техническим руководителем перечень необходимых инструкций, положений, технологических и оперативных схем	п. 1.7.2. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утверждены приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003	ООО "ЕСС"
28.	Отсутствует комплект действующих инструкций по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений	п. 1.7.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утверждены приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003	ООО "ЕСС"
29.	Не представлены технические паспорта зданий и сооружений	п. 1.7.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утверждены приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
30.	Не представлены акты профилактических испытаний электрооборудования.	п. 1.7.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утверждены приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003	ООО "ЕСС"
31.	Не представлены акты приемки скрытых работ	п. 1.7.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утверждены приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003	ООО "ЕСС"
32.	Не представлены паспорта кабельных линий.	п. 1.7.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утверждены приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003	ООО "ЕСС"
33.	Не представлены исполнительные схемы энергоустановок и кабельных линий	п. 1.7.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утверждены приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003	ООО "ЕСС"
34.	Отсутствует утвержденный руководителем перечень строительных конструкций основных производственных зданий и сооружений, которым необходимо проведение технического освидетельствования специализированной организацией.	п. 2.2.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утверждены приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003	ООО "ЕСС"
35.	Отсутствуют акты технического освидетельствования электрических установок и сетей (зданий, сооружений) по истечению установленного нормативно - технической документацией срока службы (ПС-66, П42-4-1)	п. п. 1.5.2; 2.2.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утверждены приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
36.	Не представлен журнал учета технологических нарушений в работе оборудования	п. 1.5.6. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утверждены приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003	ООО "ЕСС"
37.	Не ведется журнал учета противоаварийных и противопожарных тренировок	п. 12.5. «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ» утверждены приказом Минтопэнерго РФ №49 от 19.02.2000	ООО "ЕСС"
38.	Не разработаны перспективные планы ремонта и модернизации основного оборудования электростанций	п. 2.6.1. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, утв. ОАО РАО «ЕС России» 25.12.2003	ООО "ЕСС"
39.	Не разработаны годовые плановые графики ремонта (текущие, средние, капитальные) основного оборудования электростанций	п. 2.6.1. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, утв. ОАО РАО «ЕС России» 25.12.2003	ООО "ЕСС"
40.	Не обеспечен учет выдачи и возврата ключей от электроустановок: отсутствует распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок	п. 3.13. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утверждены приказом Минтруда и соц.защиты РФ №328н от 24.07.2013	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
41.	Не заполняется обратная сторона 2-го экземпляра наряда-допуска (наряд-допуск № 29/07)	п. 6.1. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утверждены приказом Минтруда и соц.защиты РФ №328н от 24.07.2013	ООО "ЕСС"
42.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты	п. 1.4.1. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003 утверждена приказом Минэнерго РФ №261 от 30.06.2003	ООО "ЕСС"
ТП 5125			
43.	Отсутствуют знаки безопасности на дверях ТП 5125	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
44.	Трещины в отмостке ТП 5125	2.2.13 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
45.	Не обеспечен запасный выход ЗРУ 0,4кВ ТП 5125 (дверь заварена)	1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.1.23 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
46.	Частично не работает электроосвещение в ЗРУ 0,4кВ	5.12.11 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
47.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
48.	Отсутствует диспетчерское наименование на шкафу учёта электрической энергии	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
49.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 0,4 и 10кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 5139			
50.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
51.	Не пересмотрены схемы первичных электрических соединений на фактическое соответствие 1 раз в 3 года	1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
52.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
53.	Помещение 1Т, 2Т ТП 5139 не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 5138			
54.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
55.	Не пересмотрены схемы первичных электрических соединений на фактическое соответствие 1 раз в 3 года	1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
56.	Помещение электрооборудования 0,4 кВ не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
57.	Отсутствуют знаки безопасности на дверях ЩУ-2	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
58.	Помещение 1Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС"
59.	Отсутствует расцветка фаз шинного моста в ЗРУ 10кВ	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.28 ПУЭ	ООО "ЕСС"
60.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
ТП 5137			
61.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
62.	Трещины в отстойке ТП 5125	1.1.7, 2.2.13 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
63.	Отсутствуют знаки безопасности на дверях ЩУНО	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
64.	Отсутствуют бирки на кабельных линиях 0,4 кВ	5.8.9 ПТЭСиС	ООО "ЕСС"
65.	Помещение электрооборудования ЗРУ 0,4 кВ не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС"
66.	Не пересмотрены схемы первичных электрических соединений на фактическое соответствие 1 раз в 3 года	1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
67.	Отсутствует диспетчерское наименование и знак безопасности на дверях шкафов учёта	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
68.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
ТП 5058			
69.	Отсутствует расцветка фаз шинного моста в ЗРУ 10кВ	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.28 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
70.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
71.	Отсутствует диспетчерское наименование и знак безопасности на дверях ТП 5058	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
72.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 0,4 и 10кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
73.	Отсутствует диспетчерское наименование 1Т на входных дверях	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
74.	Помещение 1Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
75.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 5049			
76.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
77.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 0,4 и 10кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
78.	Расцветка фаз шинного моста в ЗРУ 10кВ не соответствует цветовому обозначению одноименных шин	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.30 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
79.	Не пересмотрены схемы первичных электрических соединений на фактическое соответствие 1 раз в 3 года	1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
80.	Не обозначена расцветка фаз 1Т шин 10 кВ	5.4.15 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
81.	Помещение 1Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
82.	Частично не работает электроосвещение в ЗРУ 0,4кВ	5.12.11 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
83.	Отсутствует знак безопасности на двери щита учёта электроэнергии	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
84.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
85.	Штепсельная розетка в ЗРУ 0,4кВ в не рабочем состоянии, оголены токоведущие части	1.6.3 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
86.	Отсутствует заземление шкафа учёта	5.10.3 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
87.	Помещение электрооборудования ЗРУ 0,4 кВ, 1Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
88.	Сечение нулевой жилы 1Т не соответствует сечению фазных жил	1.1.3 ПТЭЭСиС, 7.1.45 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
89.	Не обозначена расцветка фаз 1Т шин 10 кВ	5.4.15 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
90.	Отсутствует диспетчерское наименование 1Т	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 5054			
91.	Не обновлены диспетчерское наименованием и знак безопасности на дверях ТП 5054	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
92.	Не пересмотрены в ЗРУ 10 кВ схемы первичных электрических соединений на фактическое соответствие 1 раз в 3 года	1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
93.	Не обозначена расцветка фаз 1Т, 2Т шин 10 кВ	5.4.15 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
94.	Помещение электрооборудования ЗРУ 0,4 кВ, 1Т, 2Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
95.	Частично не работает электроосвещение в ЗРУ 0,4кВ и 10кВ	5.12.11 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
96.	Отсутствуют знаки безопасности на дверях шкафов учёта	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
97.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 0,4кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
98.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
99.	Отсутствует расцветка фаз шинного моста в ЗРУ 10кВ	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.28 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
100.	Отсутствуют бирки на кабельных линиях 10 кВ	5.8.9 ПТЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 5060			
101.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
102.	Рукоятки приводов в ЗРУ 10 кВ заземляющих ножей не окрашены в красный цвет	5.4.12 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
103.	Отсутствуют диспетчерские наименования и знаки безопасности на дверях шкафов учёта	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
104.	Не пересмотрены схемы первичных электрических соединений на фактическое соответствие 1 раз в 3 года	1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
105.	Отсутствуют бирки на кабельных линиях 10 кВ	5.8.9 ПТЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
106.	Отсутствует расцветка фаз шинного моста в ЗРУ 10кВ	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.28 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 10143			
107.	Отсутствуют диспетчерские наименования и знаки безопасности на дверях шкафов учёта	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
108.	Отсутствует расцветка фаз шинного моста в ЗРУ 10кВ	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.28 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
109.	Помещение электрооборудования ЗРУ 0,4 кВ, 1Т, 2Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 1199			
110.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
111.	Трещины в стенах ТП 1199	2.2.8 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
112.	Трещины в отмостке ТП 1199	2.2.13 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
113.	Не пересмотрены схемы первичных электрических соединений на фактическое соответствие 1 раз в 3 года	1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
114.	Частичная отслоение антикоррозийного покрытия щита освещения 0,4кВ	1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.1.6 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
115.	Двери 1Т не обеспечивают защиту от проникновения	1.6.3, 5.4.4 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
116.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
117.	Помещение электрооборудования 1Т, 2Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 8126			
118.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
119.	Помещение электрооборудования ЗРУ 0,4 кВ, 10 кВ 1Т, 2Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
120.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 0,4 и 10кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
121.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
122.	Отходящая кабельная линия 10кВ от ТП 8126 находится на повреждении	1.1.7, 5.8.1 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
123.	С кабельной линий 10кВ не снят джут	1.1.3 ПТЭЭСиС, 7.3.108 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
124.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
125.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
126.	На вводах секции РУ-0,4кВ отсутствуют аппараты защиты	1.1.3 ПТЭЭСиС, раздел 3 ПУЭ 6 изд.	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
127.	Двери ЗРУ 0,4 кВ не очищены от грязи	2.2.12 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
128.	Частично не работает электроосвещение в ЗРУ 0,4кВ	5.12.11 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
129.	Отсутствуют барьеры 1Т, 2Т	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.7.50 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
130.	Отсутствуют диспетчерские надписи на дверях 1Т, 2Т	1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.1.3 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
131.	Не обозначена розетка с указанием класса напряжения в ЗРУ 0,4 кВ	5.12.4 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 747			
132.	Отсутствуют знаки безопасности на дверях ТП 747	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
133.	В ЗРУ 10 кВ не закрыт кабельный канал	5.4.6, 1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.2.10 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
134.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
135.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 0,4 и 10кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
136.	В ячейке №7 10 кВ не работает разъединитель	1.1.7 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
137.	Помещение электрооборудования ЗРУ 0,4кВ, 10 кВ, 1Т, 2Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
138.	Рукоятки приводов в ЗРУ 10 кВ заземляющих ножей не окрашены в красный цвет	5.4.12 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
139.	Отходящая кабельная линия 10кВ от ТП 8126 в ТП 724 находится на повреждении	1.1.7, 5.8.1 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
140.	Отсутствуют барьеры 1Т, 2Т	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.7.50 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
141.	Проход из ЗРУ 0,4кВ в 1Т не заделан несгораемыми плитами	5.4.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
142.	Не заземлен индикатор-силикагеля	5.3.1 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
143.	В ЗРУ 0,4 кВ не закрыт кабельный канал	5.4.6, 1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.2.10 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
144.	Не обозначена расцветка фаз 2Т шин 10кВ	5.4.15 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
145.	Отсутствуют диспетчерские надписи на дверях 1Т, 2Т	1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.1.3 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
146.	Нулевая жила 2Т заземлена не на контур заземления		ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 788			
147.	Частично не работает электроосвещение в ЗРУ 10кВ, 1Т, 2Т	5.12.11 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
148.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
149.	В ЗРУ 10 кВ не закрыт кабельный канал	5.4.6, 1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.2.10 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
150.	Отсутствуют заземление металлической трубы щита отопления		ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
151.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
152.	Не обеспечен запасный выход ЗРУ 0,4кВ ТП 788 (дверь заварена)	1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.1.23 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
153.	Отсутствуют барьеры 1Т, 2Т	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.7.50 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
154.	Помещение 1Т, 2Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
155.	Отсутствуют диспетчерские надписи на дверях 1Т, 2Т	1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.1.3 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
156.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 0,4 и 10кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
157.	Отсутствуют указатели отключенного и включенного положения коммутационных аппаратов в ЗРУ 0,4кВ	5.4.27 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 787			

1	2	3	4
158.	Помещение 1Т, 2Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
159.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
160.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 0,4 и 10кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
161.	Отсутствуют знаки безопасности на дверях ШУТ1, ШУТ2	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
162.	Вводные ячейки 0,4 кВ 1Т, 2Т без РЛНД	1.1.3 ПТЭЭСиС, раздел 3 ПУЭ 6 изд.	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 772			
163.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
164.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
165.	Частично не работает электроосвещение в ЗРУ 0,4кВ	5.12.11 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
166.	Отсутствуют барьеры 1Т, 2Т	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.7.50 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
167.	Помещение 1Т, 2Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
168.	Отсутствуют диспетчерские надписи на дверях 1Т, 2Т	1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.1.3 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
169.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 0,4 и 10кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
170.	Отсутствуют указатели отключенного и включенного положения коммутационных аппаратов в ЗРУ 0,4кВ	5.4.27 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
171.	Течь масла силового трансформатора 2Т	1.1.7 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
172.	Пониженный уровень масла 2Т	1.1.7 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
173.	Гравийная подсыпка не соответствует нормам 30-70	1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.2.70 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
174.	В ЗРУ 10 кВ не закрыт кабельный канал	5.4.6, 1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.2.10 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 773			
175.	Помещение 1Т, 2Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
176.	Отсутствуют диспетчерские надписи на дверях 1Т, 2Т	1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.1.3 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
177.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 10кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
178.	Не исправно запирающее устройство в ЗРУ 10кВ	1.1.7 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 767			
179.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
180.	Не исправно запирающее устройство 2Т	1.1.7 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
181.	Помещение ЗРУ 10кВ, 1Т, 2Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
182.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 0,4кВ и 10кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
183.	Отсутствует диспетчерские наименования и знаки безопасности на шкафе учёта электрической энергии	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
184.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 2063			
185.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
186.	Не работает электроосвещение в ЗРУ 0,4кВ, 1Т, 2Т	5.12.11 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
187.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
188.	Проход из ЗРУ 0,4кВ в 1Т не заделан несгораемыми плитами	5.4.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
189.	Не обозначена розетка с указанием класса напряжения в ЗРУ 0,4 кВ	5.12.4 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
190.	Отсутствуют диспетчерские надписи на дверях 1Т, 2Т	1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.1.3 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
191.	Помещение ЗРУ 0,4кВ, 10кВ, 1Т, 2Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
192.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 0,4кВ и 10кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 8204			
193.	Частично не работает электроосвещение в ЗРУ 10кВ	5.12.11 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
194.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
195.	Помещение ЗРУ 0,4кВ, 10кВ, 1Т, 2Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
196.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 0,4кВ и 10кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
197.	Не исправно запирающее устройство дверей 2Т	1.1.7 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
ТП 8261			

1	2	3	4
198.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
199.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 0,4кВ и 10кВ	1.7.1, 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
200.	Гравийная подсыпка не соответствует нормам 30-70	1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.2.70 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
201.	Отсутствуют знаки безопасности на дверях ТП 8261	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
202.	Не обозначена расцветка фаз 2Т шин 10 кВ	5.4.15 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
203.	Помещение 2Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
204.	Не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
РП - ООО «СКБ»			
205.	Отсутствуют бирки на кабельных линиях 10 кВ	5.8.9 ПТЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
206.	Не работает электроосвещение в яч.10кВ	5.12.11 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
207.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
208.	Отсутствует быстродействующая РУ- 10кВ дуговая защита	5.4.19 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
РП – ООО «Монолитресурс»			
209.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
210.	Трещины в отмостке РП	2.2.13 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
211.	В ЗРУ 10 кВ не закрыт кабельный канал	5.4.6, 1.1.3 ПТЭЭСиС, 4.2.10 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
212.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на оборудовании распределительных устройств	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
213.	Однолинейная схема электрических соединений не пересмотрена на соответствие фактическому состоянию 1 раз в 3 года	1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
214.	Отсутствуют указатели отключенного и включенного положения коммутационных аппаратов в РУ 10кВ	5.4.27 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
215.	В помещение РП присутствуют щели, не исключающие попадание животных и птиц	5.4.4 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
216.	Помещение ЗРУ 10кВ, 1Т не очищено от пыли и грязи	1.1.3 ПТЭЭСиС, 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
217.	Отсутствует быстродействующая РУ-10кВ дуговая защита	5.4.19 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
РП 203			
218.	ТСН-2 на повреждении	1.1.7 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
219.	Отсутствует быстродействующая РУ-10кВ дуговая защита	5.4.19 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
220.	Отсутствуют знаки безопасности на дверях РП 203	5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
221.	Частично не работает электроосвещение в помещении РП 203	5.12.11 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.

1	2	3	4
222.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет	5.10.5 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
223.	Отмостка завалена посторонними предметами ТП 5125	2.2.13 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС", Начальник электросетевог о участка Кочетков М.В.
Курагинский электросетевой участок ООО «ЕнисейСеть Сервис»			
224.	В Курагинском электросетевом участке не назначены лица ответственные за безопасную эксплуатацию энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) и лица их замещающие.	Пункт 1.5.1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229).	ООО "ЕСС"
225.	Отсутствует подготовленный специально обученный персонал для обслуживания аккумуляторной батареи СК-16 подстанции 220/110/6 кВ «Ирбинская».	Пункт 5.5.16 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
226.	В организации не определен оперативный персонал для контроля правильности положения переключающих устройств на панелях и шкафах РЗА, крышек испытательных блоков; контроль исправности предохранителей или автоматических выключателей в цепях управления и защит; контроль работы устройств РЗА по показаниям имеющихся на аппаратах и панелях (шкафах) устройств внешней сигнализации и приборов; опробование выключателей и прочих аппаратов; обмен сигналами высокочастотных защит; измерения контролируемых параметров устройств высокочастотного телеотключения, низкочастотной аппаратуры каналов автоматики, высокочастотной аппаратуры противоаварийной автоматики; измерение тока небаланса в защите шин и устройства контроля изоляции вводов; измерение напряжения небалансов в разомкнутом треугольнике трансформатора напряжения; опробование устройств автоматического повторного включения, автоматического включения резерва и фиксирующих приборов; завод часов автоматических осциллографов и т.п.	Пункт 5.9.16 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
227.	Не определен оперативно-диспетчерский персонал ответственный за правильное положение тех элементов РЗА, с которыми ему разрешено выполнять операции.	Пункт 5.9.17 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
228.	Для работы в устройствах РЗА подстанции 220/110/6 кВ «Ирбинская» отсутствует персонал, обученный и допущенный к самостоятельной проверке соответствующих устройств.	Пункт 5.9.12 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
229.	На подстанции 220/110/6 кВ «Ирбинская» не организовано круглосуточно -диспетчерское управление.	Пункт 6.1.2 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
230.	На подстанции 220/110/6 кВ «Ирбинская» не установлены категории управления оборудованием и сооружениями.	Пункт 6.1. ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
231.	Не разработаны программы подготовки дежурного диспетчера подстанции 220/110/6 кВ «Ирбинская».	Пункт 6.4 Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлив и электроэнергетики Российской Федерации №49 от 19.02.2000 г.).	ООО "ЕСС"
232.	Руководителем организации не определен объем проверки знаний правил и норм для персонала подстанции 220/110/6 кВ «Ирбинская».	Пункт 8.7 ПРП	ООО "ЕСС"
233.	Для Курагинского электросетевого участка ООО «ЕнисейСетьСервис» не разработаны инструкции по оперативно-диспетчерскому управлению подстанции 220/110/6 кВ «Ирбинская».	Пункт 6.1.8 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
234.	Не пересмотрена однолинейная схема ЗРУ-6 кВ подстанции 220/110/6 кВ «Ирбинская»..	Пункт 1.7.6 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
235.	Техническое освидетельствование Разъединителей 220 кВ СР1, СР-2, СР-3, СР-4, ЛРД-27, ЛРД-28, ШРД-28, ШРД-27, ШР-1АТ, ШР-2АТ, отделителей ОД-1АТ, ОД-2АТ, разрядников 110 кВ Рк-110-1АТ, Рк-110-2АТ, трансформаторов напряжения ТН1-220 кВ, ТН2-220 кВ проведено 22.08.2016 без участия представителей органов государственного энергетического надзора.	Пункт 1.5.2 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
236.	Техническое освидетельствование Выключателя масляного ВД-27, Выключателя масляного ВД-28, автотрансформаторов 1АТ, 2АТ проведено 26.08.2016 без участия представителей органов государственного энергетического надзора.	Пункт 1.5.2 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
237.	Не проведено периодическое техническое освидетельствование аккумуляторной батареи СК-16.	Пункт 1.5.2 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
238.	Не организована система контрольно-пропускного режима с целью предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию энергообъекта: подстанция 220/110/6 кВ «Ирбинская».	Пункт 2.1.1 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
ПС 220/110/6 кВ Ирбинская			
239.	Не нанесено диспетчерское наименование полосового фильтра высокочастотной связи 220 кВ.	пункт 5.4.14 ПТЭЭСиС 19.06.2003 №229).	ООО "ЕСС"
240.	Не читаемо диспетчерское наименование ТН 1 секции шин 220 кВ.	пункт 5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
241.	Не нанесены диспетчерские наименование РК-10 кВ 1Ат, 2АТ.	пункт 5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
242.	На вольтметровом переключателе на панели щита ПС-1 не нанесено наименование.	пункт 5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"

1	2	3	4
243.	<p>Срок эксплуатации аккумуляторной батареи СК-16 составляет более 40 лет.</p> <p>-В батарее отстающие элементы составляют 11%</p> <p>-Напряжение отстающих элементов в конце разряда отличается от остальных элементов более чем на 20%;</p> <p>-При толчковых токах напряжение на элементах батареи снижается ниже допустимого у 20% элементов батареи;</p> <p>-У 30% элементов батареи активный материал положительных пластин подвержен кораблению;</p> <p>-У 35% элементов батареи активный материал отрицательных пластин деформирован или разрушен и имеет темно-серый налет;</p> <p>Свободные выступы пластин, опирающиеся на стенку стек-лянной банки, разрушены коррозией, поэтому пластина удерживается за счет соединения к общей отрицательной шине элемента. Из-за чего, отрицательные пластины в местах соединения имеют трещины (надломы)</p> <p>-Сепарация элементов батареи имеет трещины;</p> <p>-В шлам аккумуляторной батареи имеются фрагменты сепарации;</p> <p>- Выведена из работы одна аккумуляторная банка.</p>	Пункт 5.5.18 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
ТП 6/0,4 кВ №3			
244.	На дверях подстанции не нанесены диспетчерские наименования.	Пункт 5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
245.	Отверстия из трансформаторных камер в ВРУ 0,4 кВ не заделаны материалом, обеспечивающим огнестойкость не ниже огнестойкости самой ограждающей конструкции, но не менее 45 мин.	Пункт 4.2.108 Правила устройства электроустановок (издание 7-е).	ООО "ЕСС"
ТП 6/0,4 кВ №4			

1	2	3	4
246.	Отверстия из трансформаторных камер в ВРУ 0,4 кВ не заделаны материалом, обеспечивающим огнестойкость не ниже огнестойкости самой ограждающей конструкции, но не менее 45 мин.	Пункт 4.2. ПУЭ (издание 7-е).	ООО "ЕСС"
247.	В РУ-6 кВ доступны к прикосновению токоведущие части.	Пункт 4.2.58 . ПУЭ (издание 7-е).	ООО "ЕСС"
ТП6/0,4 кВ №6			
248.	Выцвели (не читаемы знаки безопасности на дверях ТП.	Пункт 5.4.14 ПТЭЭСиС	ООО "ЕСС"
249.	Отверстия из трансформаторных камер в ВРУ 0,4 кВ не заделаны материалом, обеспечивающим огнестойкость не ниже огнестойкости самой ограждающей конструкции, но не менее 45 мин.	Пункт 4.2.108 . ПУЭ (издание 7-е).	ООО "ЕСС"
ТП6/0,4 кВ №16			
250.	В РУ-6 кВ доступны к прикосновению токоведущие части шинного моста.	Пункт 4.2.58 . ПУЭ (издание 7-е).	ООО "ЕСС"

В ходе проведения проверки устранены замечания: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 10/405/1-Э, № 10/405/2-Э от 30.08.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
по надзору в электроэнергетике

Государственный инспектор
по надзору в электроэнергетике

Государственный инспектор
по надзору в электроэнергетике

Государственный инспектор
по надзору в электроэнергетике

(подпись) Г.В. Гальцев

(подпись) В.Л. Муганцев

(подпись) В.С. Почтовый

(подпись) К.В. Шевченко

Государственный инспектор
по надзору в электроэнергетике



(подпись)

В.А. Масонов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ООО "ЕСС"

(подпись)



И.Ю. Мелешко

30.08.2019

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)